

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition



driven by quality

DAF

A **PACCAR** COMPANY

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition



Cosa rappresenta ATe per voi?

DAF Advanced Transport Efficiency (ATe, Efficienza del trasporto avanzato) include tutte le soluzioni di prodotti e servizi che migliorano le prestazioni generali di trasporto dei veicoli DAF e riducono l'impatto ambientale e il costo totale di proprietà.

ATe vuol dire la più elevata efficienza di trasmissione possibile, conseguenza dell'attuale sviluppo del motore, delle misure aggiuntive di risparmio del carburante come ad esempio la regolazione del limitatore di velocità, l'arresto automatico del motore, il software AS Tronic Lite e le informazioni complete sul carburante fornite al conducente sul cruscotto.


driven by quality

DAF

A **PACCAR** COMPANY

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition



DAF CF85

Bassi costi di esercizio, massima soddisfazione del conducente ed elevata affidabilità: questi i criteri chiave adottati nella progettazione dei veicoli DAF per il trasporto nazionale.

La serie CF si caratterizza per le eccellenti proprietà di guida e manovrabilità. Un'attenzione speciale è stata dedicata a combinare in modo ottimale il design del telaio con lo sterzo, i freni e la sospensione. Questo, insieme alle caratteristiche di coppia elevata dei motori e del design confortevole della cabina, rende la guida al volante della nuova serie CF un autentico piacere in ogni circostanza.



driven by quality

DAF

A **PACCAR** COMPANY

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition



Ideale per lavorarci – Ideale per viverci

La cabina Space Cab combina dimensioni esterne compatte per la distribuzione nazionale con un ampio spazio interno necessario per il trasporto internazionale. Il facile accesso alla cabina, l'eccellente visibilità e un ambiente di lavoro ergonomico rappresentano solo alcune delle straordinarie caratteristiche di questa fantastica concezione di cabina.




driven by quality

DAF
A **PACCAR** COMPANY

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition



Caratteristiche generali

- Arresto automatico del motore, 5 minuti
- Regolazione limitatore di velocità 85 km/h ass.
- Informazioni sul consumo effettivo del carburante visibili per il conducente
- Ottimizzazione della trasmissione grazie allo speciale software per il risparmio del carburante AS Tronic
- Controllo della velocità adattabile e allarme anticollisione anteriore



Cos'è Ate Edition?

Motore MX

- Nuovi pistoni, fasce elastiche e canne
- Collettore di scarico completamente incapsulato
- Iniezione carburante ottimizzata
- Riduzione delle perdite termiche e meccaniche
- Freno motore MX
- Livello delle emissioni EEV ultrapulite



Aerodinamica

- Pacchetto completo di spoiler, minigonne e fender laterali
- Pneumatici per il risparmio di carburante

Economia dei consumi di carburante

- Formazione per i conducenti*

*) Nei paesi in cui sono disponibili i corsi di formazione DAF EcoDrive per i conducenti.

driven by quality

DAF

A **PACCAR** COMPANY

DAF FT CF85.460

Space Cab ATe Edition

Specifiche

Esterni cabina

- Space Cab
- Minigonne laterali
- Spoiler tetto e fender laterali
- Colore cabina Brilliant White (senza bande)

Abitacolo cabina

- Sedile conducente Comfort Air
- Riscaldatore ausiliario cabina (aria)
- Predisposto per connettore FMS
- Antenna GSM e GPS

Trasmissione

- Motore MX: 340 kW (460 CV)
- Emissioni di EEV
- Cambio automatizzato a 12 velocità AS Tronic
- Rapporto assale posteriore 2,69.
- Controllo della velocità adattabile e allarme anticollisione anteriore
- Bloccaggio del differenziale, ASR
- Regolazione limitatore di velocità 85 km/h
- Arresto automatico del motore
- Intervallo di manutenzione esteso

Impianto frenante

- Freno motore MX

Impianto elettrico

- Alternatore 80 A, batterie 2x 225 Ah

Cerchi e pneumatici

- Assale anteriore, assale posteriore, ruota di scorta: 315/70 R22.5 Goodyear LH II plus



Advanced
Transport
Efficiency

ATE

Telaio

- Passo 3,80 m / sbalzo posteriore 0,99 m
- Piano di calpestio standard
- Serbatoio carburante in alluminio da 430 litri
- Serbatoi aria di alluminio
- Serbatoio AdBlue da 100 litri
- Parafanghi posteriori
- Paraspruzzi

Collegamento per rimorchio

- Ralla Jost JSK42C, altezza 150 + 40 mm
- Collegamento pneumatico per rimorchio (a paletta)
- Collegamento elettrico per rimorchio + EBS, 24 V / 2x7 pin

I dettagli mostrati in figura differiscono dalle specifiche effettive del veicolo.

driven by quality

DAF

A **PACCAR** COMPANY